

FB型 吊芯併用型フローティングプラグ



- ※ネジ径及内ネジ、外ネジを御指定下さい。
- **セミフローティング工程の設計は御相談下さい。 図中、 ϕ d、 ϕ D、Eの長さ、 θ は必ず御指定下さい。他はAB型 プラグに準じます。

型番	D (大径) の 範 囲	寸 法 (mm)				
			E	FIFTH	d (インチネジ)	
FB 0.7	5~ 7	60	5	2.5	1/4	
FB 0.9	7~ 9	60	5	3	1/4	
FB 1.1	9~11	65	6	3	1/4	
FB 1.3	11~13	75	6	4	5/16	
FB 1.5	13~15	75	7	4	3/8	
FB 1.7	15~17	75	7	4	3/8	
FB 1.9	17~19	85	8	5	1/2	
FB 2.2	19~22	85	8	5	1/2	
FB 2.5	22~25	85	8	6	1/2	
FB 2.8	25~28	95	10	6	3/4	


FP型 太径管用吊芯併用型プラグ



**セミフローティング工程の設計は御相談下さい。 図中、 ϕ d、 ϕ D、Eの長さ、 θ は必ず御指定下さい。他はAP型 プラグに準じます。

型番	D (大径) の 範 囲	寸 法 (mm)				
		L	E E	FFT	d (インチネジ)	
FP 2.8 FP 3.1	25~28 28~31	95 95	10 10	6	3/4 3/4	
FP 3.4 FP 4.0 FP 4.5	31~34 34~40 40~45	100 100 110	10 12 12	7 7 7	3/4 3/4 1	
FP 5.0 FP 5.5 FP 6.0 FP 6.5 FP 7.0	45~50 50~55 55~60 60~65 65~70	110 120 120 120 120	12 14 14 14 14	8 8 9 9	1 1 1.1/4 1.1/4 1.1/4	

FSP型 完全フローティングプラグ



%フローティング工程の設計は御相談下さい。 図中、 ϕ d、 ϕ D、Eの長さ、 θ は必ず御指定下さい。